








U.G.T."GEOTECH"			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO					Zał.Nr: 3.1					
32-641 Przeciszów, ul. Sosnowa 1			1					Wiertnica: Eikelkamp					
Miejscowość: Palczowice			Obiekt: Moje Boisko - Orlik 2012					System wiercenia: ręczno-obrotowy					
Gmina: Zator			Inwestor: Gmina Zator					Rzędna: 226.33 m					
Powiat: oświęcimski			Wiercenie: Geotech					Skala 1 : 50					
Województwo: małopolskie			Dozór geologiczny: Krzysztof Hyncnar					Data wiercenia: 2012-04-27					
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna		
[m.p.p.t]	[m]	[m]			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 1.20		Nasypany Nasypany	1.0		0.15	beton	beton	mw/w	0/1	tpl	I		
					0.35	nasyp budowlany (piasek średni), brązowy	nB(Ps)						
					0.55	nasyp niekontrolowany (głina z okruchami cegieł), brązowy	nN(G+Cg)						
						nasyp niekontrolowany (głina pylasta), brązowy	nN(Gπ)						
		Czwartorzęd Czwartorzęd	2.0		1.10	nasyp niekontrolowany (głina z humusem), szary	nN(G+H)	w	2/3	pl/tpl			
					1.40	piasek pylasty, brązowy	Pπ						
					1.80	piasek drobny, brązowy	Pd	mw/w		szg	IIIb		
					2.70	piasek średni ze żwirem, brązowy	Ps+Ż						
					3.0		3.00						IV
: 2 Rzędna: 226.50 m Data wiercenia: 2012-04-27													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 1.50		Nasypany Nasypany	1.0			nasyp niekontrolowany (pył z okruchami cegieł), brązowy	nN(II+Cg)	mw	0/0/1	pzw	I		
					0.70	nasyp niekontrolowany (głina z okruchami cegieł), brązowy	nN(G+Cg)						
		Czwartorzęd Czwartorzęd	2.0		1.70	pospółka na poganiczu pospółki gliniastej, brązowa	Po/Pog	w		szg	V		
					3.00								

U.G.T."GEOTECH" 32-641 Przeciszów, ul. Sosnowa 1			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO 3					Zał.Nr: 3.2 Wiertnica: Eikelkamp			
Miejscowość: Palczowice Gmina: Zator Powiat: oświęcimski Województwo: małopolskie			Obiekt: Moje Boisko - Orlik 2012 Inwestor: Gmina Zator Wiercenie: Geotech Dozór geologiczny: Krzysztof Hyncar				System wiercenia: ręczno-obrotowy Rzędna: 226.52 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2012-04-27				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (pył na pograniczu gliny pylastej z okruchami cegieł), brązowy	nN(Π /G π +Cg)	mw	0/0	pzw	I
				0.40	pył z przewarstwieniami gliny pylastej, brązowy	Π //G π	II				
		Czwartorzęd			1.10	piasek drobny z przewarstwieniami piasku średniego, brązowy	Pd//Ps	w	szg	IIIb	
				2.00	piasek drobny z przewarstwieniami pyłu, szaro-brązowy	Pd// Π	mw/w				
				3.00							