

## RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW



### Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego

**1. Jako główny przedmiot zamówienia, którego nie można zlecać podwykonawcom, Zamawiający określa .:**

- roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachowego i podłogi na strychu, montaż deskowania dachu, wraz z membraną wysokoparoprzepuszczalną;
- montaż łąt i kontrłąt,
- wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu drewnianego, łupanego, iglastego,
- naprawa, wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej,
- naprawa, wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcji belkowej stropu,
- impregnacja elementów drewnianych stropu i więźby dachowej,
- wykonanie izolacji cieplnej pomiędzy belkami w poziomie stropu,
- montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej,

**2. Impregnację dodatkową gontów po zamontowaniu na dachu oraz wszystkich elementów drewnianych należy wykonać zabezpieczająco środkiem NT DECO, lub równoważnym, o parametrach nie gorszych niż wymagany powyżej. W załączeniu do zapytania ofertowego - karta danych technicznych środka NT DECO. Ponadto zamawiający informuje:**

- sposób wykonania impregnacji należy realizować ściśle wg instrukcji technicznej producenta z zachowaniem warunków p.poż i BHP,
- wykonanie impregnacji winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
- środki impregnacyjne należy stosować ściśle wg zaleceń podanych każdorazowo przy opisie sposobu naprawy poszczególnych elementów obiektu,
- proponowaną kolorystykę należy zweryfikować w ramach nadzoru budowy z przedstawicielem WUOZ w Krakowie.