



**UWAGA:**  
1. Projektuje się ujednolicenie pokrycia dachowego oraz wymianę zniszczonego gontu na nowy z gontu drewnianego, iglastego, układanego podwójnie.  
Układ warstw poszycia dachowego w kolejności od góry:  
• gont drewniany, iglasty, układany podwójnie,  
•łaty iglaste przekrój 50x60mm,  
• kontrłaty iglaste przekrój 40x25mm,  
• membrana dachowa, wysokoparoprzepuszczalna,  
• deskowanie pełne z desek szer.10–15cm, gr.25mm,  
• konstrukcja więźby dachowej.  
Gont po ułożeniu powinien zostać zaimpregnowany środkami do impregnacji zabezpieczającej przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.

- KOLORYSTYKA:**
- ① Cokół kamienny /kolor żółtoszary, płaskowy/.
  - ② Stalarka okienna /kolor jasnobrązowy/.
  - ③ Stalarka drzwiowa /kolor ciemnobrązowy/.
  - ④ Oszalowanie ścian z desek w układzie pionowym /kolor ciemnobrązowy/.
  - ⑤ Gont drewniany /ciemnoszary/.
  - ⑥ Obróbki blacharskie /miedz patynowana/.

<b>WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WIEŻBY DACHOWEJ KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PALCZOWICACH</b> Palczowice, ul. Świętojańska 7, 32-640 Zator, gm. Zator, dz. nr ew. 362, obr. 0005 Palczowice		
PRZEDMIOT RYSUNKU <b>ARCHITEKTURA</b>	NR RYSUNKU <b>A-7</b>	
NAZWA RYSUNKU <b>ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA</b>	SKALA <b>1:50</b>	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. <b>Mirosław Misiura</b> Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/034/2004	PODPIS	DATA <b>02.2023</b>
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. <b>Paweł Luberd</b> Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOIA/044/2009	PODPIS	
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH RW-PROJEKT Wojciech Różak Jurków 210, 32-860 Czerw. woj. małopolskie		