

Lp.	1	2	3	4	5	6	7
rodzój	uchylne	stałe	uchylne	rozwierdno-uchylne stałe	rozwierdno-uchylne stałe	rozwierdno-uchylne stałe	stałe
symbol	01	01	02	03	0405	06	07
włok zewnętrzny							
Soł[cm]	175	175	141	94	wg wymiaru 300	94	358
Hoł[cm]	60	60	60	154		300	300
ilość	12	8	1	1		1	5
uwagi	szyba selektywna 70/40	szyba selektywna 70/40	szyba selektywna 70/40	szyba selektywna 70/40 szyba stała jest nieprzezierna	szyba selektywna 70/40	szyba selektywna 70/40	szyba selektywna 70/40

Lp.	8	9
rodzój	rozwierdno-uchylne stałe	stałe
symbol	08	09015
włok zewnętrzny		
Soł[cm]	531	wg wymiaru 2000
Hoł[cm]	wg wymiaru	
ilość	1	
uwagi	szyba selektywna 70/40	szyba selektywna 70/40

Lp.	10	14
rodzój	drzwi dwuskrzydłowe, boki stałe	stałe
symbol	010	014
włok zewnętrzny		
Soł[cm]	375	375
Hoł[cm]	273	273
ilość	1	1
uwagi	drzwi D2	szyba selektywna 70/40

OKNA Z PROFLOW PCV			
Dla wszystkich okien należy przewidzieć ramę wraz z zestawem szklanym spełniającą wymagania współczynnika przenikania ciepła minimum U=0,9 W/m2K			
Okucia i pozostałe parametry do uzgodnienia			
Inwestor	GMINA ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator		
Obiekt	budynek Miejskiego Ośrodka Sportu wraz z pochylnią i schodami		
Adres	działka nr 51/17 obręb 0008 i działka nr 94/26, obręb 0005 jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator		
Faza	projekt architektoniczny – budowlany		
Tytuł rysunku	zestawienie stolarki okiennej i ścian osłonowych		
Specjalność	architektoniczna		
Projektant	mgr inż. Robert Wójcik	Nr ewid.	222/2001
Sprawdzający	mgr inż. Jacek Wróbel	Nr ewid.	221/2001
Współproca	mgr inż. Miłosz Wójcik		
Skala	1:100		
Data	lipiec 2019		
Numer rysunku	AW-01		