

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
- stan projektowany, skala 1:50

[illegible]

Uwagi:

1. Wymiary elementów przedstawionych w zestawieniu należy zweryfikować ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie.
2. Wymiary ościeżnic oraz wymiar w świetle muru należy dobrać po konsultacji z wybranym producentem.
3. Okna skłonne szkieł zespolonym o współczynniku $U_g=0,9$ w m²/K. Korystryfikacje należy dobrać po uzgodnieniu z inwestorem.
4. W oknach zamontować nawierzchni higrosterowalne o wsp. infiltracji 0,5–1,0 m³/mhdpaD.

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------|------|
| Wykonawca: | Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim | | | Data: | |
| Objekt: | TERMOOCIECNIOWANIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W PODŁOŻU na działkach 135, 136 obr. 0006 Podgórze, jedn. 121309, 5, Zator - obywatel - star | | | 03.2021r. | |
| Tytuł rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARIKI OKIENNEJ - star | | | Skala: | 1:50 |
| Opracował: | mgr inż. Michał Obstarczyk mgr inż. w sp. z o.o. p.n. 514/23939898/17-8 | | | Prz. rys. nr: | 14 |
| | Dane osobowe: mgr inż. w sp. z o.o. p.n. 514/23939898/17-8 mgr inż. w sp. z o.o. p.n. 514/23939898/17-8 | | | Przebieg: | |
| | Dane osobowe: mgr inż. w sp. z o.o. p.n. 514/23939898/17-8 mgr inż. w sp. z o.o. p.n. 514/23939898/17-8 | | | | |