

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ
Skala 1:50

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4
RODZAJ	ZEWNIĘTRZNE	ZEWNIĘTRZNE	ZEWNIĘTRZNE	ZEWNIĘTRZNE
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
PRODUCENT STOLARKI	NIETYPOWE	NIETYPOWE	TYPOWE	TYPOWE
SCHEMAT				
Wymiary w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	So 3360 Ho 2615	1880 2615	2940 2865	1120 2080
Zewnętrzny wymiar ościeżnicy (wmurowania)	Sz 3340 Hz 2600	1860 2600	2900 2850	1100 2065
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 3240 H 2550	1760 2550	2800 2800	1000 2015
ILOŚĆ:	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	—	1	1	—
UWAGI:				DO KOTŁOWNI EIS 60

- Uwagi:
- Wymiary elementów przedstawionych w zestawieniu należy zweryfikować ze stanem wykonanym lub planowanym do wykonania na budowie.
 - Wymiary ościeżnic oraz wymiar w świetle muru należy dobrać po konsultacji z wybranyym producentem.
 - Drzwi zewnętrzne o współczynniku $U_c=1,3$ w/m K

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim	Data:	03.2021r.
Obiekt:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNO-KSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. KONGRESOWEJ 11 W ZATORZE Na działkach nr 258, 257, 311/1; obręb 4; j.ew. 121309, 4 Zator-miasto		
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala:	1:50
Projektował Architektura:	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B	Podpis:	16
Projektował Konstrukcja:	mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBk/17	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Marta Pilszak	Podpis:	
		FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO 31 441 02 09 www.konspro.pl	