

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Gazownia w Wadowicach**  
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice  
tel. 12 628 11 11,  
**gazownia.wadowice@psgaz.pl**

**Gmina Zator**  
**Urząd Miejski w Zatorze**  
**pl. marsz. J. Piłsudskiego 1**  
**32-640 Zator**

Wasz znak: Pismo z dnia 17.02.2022 r.  
Nasz znak: PSG-KR./0068/763  
160101704/920/105/22

Wadowice, 18.02.2022 r.

Dot.: Remont drogi gminnej nr 510 440K - ul. Letniskowej w m. Łowiczki dz. nr 3267/4.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2022 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociągów **średniego ciśnienia**.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.)*,
- pionowe - zgodnie z Normą **PN-91/M-34501**.

Projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowań projektowanej infrastruktury energetycznej z istniejącymi gazociągami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501;
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsca kolizji;
- przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac z 14 dniowym wyprzedzeniem;
- odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż 0,5 m

- należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod remontowaną drogą przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:

0,8 m od nawierzchni wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,

0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,

0,5 od dna wyremontowanego rowu drogowego,

- nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz

- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;

- ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przestać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

**Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”

K/O:

1\* a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Wadowicach

Mirosław Urbański



Prosjant za nie zgodzić materiały i rysunki materiały projektowania i rysunku projektu i rysunku	
Starosta Oświecimski	
Mapa Zasadowa	
Identyfikator ewidencyjny materiału zobowiązany	
Imię i nazwisko projektanta reprezentującego organ	
2021.12.15	
P.1213.2012.1778	

## MAPA ZASADNICZA

obr. t. o wiczki 0004: dz. 3267/4

Sekcje mapy: 6.123.33.03.1; 6.123.33.03.2; 6.124.33.23.4; 6.124.33.23.3

SKALA 1:1000

Powiat: oświecimski

Jednostka: 121309\_5\_Zator - obszar wiejski

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Gazownia w Wadowicach

Projekt ..... 121309\_5\_Zator

uzgodniono dnia ..... 18.09.2022  
w zakresie sieci gazowej rozdzielczej  
przy zachowaniu następujących warunków:

jak w piśmie 160.6.1704/920/105/11

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Wadowicach

Miroslaw Urbański

3887/B

3824/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

3884/B

3881/B

3874/B

3873/B

3871/B

3882/B

3887/B

3885/B

