



OZNACZENIA:

- rura kanalizacji sanitarnej
- rura kanalizacji technologicznej
- etaż, obejście wentylacyjne
- pion kanalizacyjny sanitarnej wyprowadzony ponad dach budynku
- pion kanalizacyjny sanitarnej etażowany wyprowadzony ponad dach budynku
- pion kanalizacyjny technologicznej wyprowadzony ponad dach budynku
- rewizja

- UWAGI:
- Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej oraz w miejscach zaznaczonych na rysunku /poziom pionicy/ zamontować rewizję.
 - Odpływowe przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić z min. spadkiem i = 2‰.
 - Główne przewody odpływowe prowadzone pod posadzką wykonać z rur typu PCV-U klasy S, dodatkowo rury zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
 - Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty prowadzić w rurze ochronnej.
 - Podjeścia pod przybory prowadzić w brzdach ściennych lub odpowiednio w posadzce.
 - Piony kanalizacyjne obudować płytami G-K.
 - Etaż pionów kanalizacyjnych wykonać pod stropem i obudować płytą G-K.

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk, ul.Ceglana 3 Oświęcim			
Obiekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZATOKU PRZY PL. JANA MATTEI 2 W KRAKOWIE	Data:	
	Z PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZATOKU PRZY PL. JANA MATTEI 2 W KRAKOWIE	1.2020r.	
	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY W ZATOKU PRZY PL. JANA MATTEI 2 W KRAKOWIE		
Tytuł rysunku:	INSTALACJA KANALIZACJI – RZUT PIĘTRA	Skala:	1:100
Projektował:	Joanna Zernick	Podpis:	Nr rys.: 6
	Nr upr. w spec. sanit. MAP/0554/PWOS/12		FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO
	mgr inż. Agnieszka Rusiñok	Podpis:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
	Nr upr. w spec. sanit. MAP/233/PWOS/11		INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY