



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu**

Żywiec, dnia 11.10.2021r.

KR.ZUZ.5.4210.3.23.2021.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2021r., (data wpływu do tut. Urzędu) złożonego przez Gminę Zator, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator działającą poprzez Pełnomocnika Pana Marcina Hajost w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w miejscowości Podolsze (gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 300mm do rowu przydrożnego, wzdłuż ul. Spacerowej, na działce o numerze ewid. 1336/2 (obręb ewid. Podolsze) wraz z umocnieniem koryta rowu oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego odcinka dróg - ul. Jutrzenki i ul. Miodowej w/w wylotem do rowu przydrożnego,

orzekam:

- I. Udzielić **Gminie Zator pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator**, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 1336/2, obręb Podolsze (gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 300mm do rowu przydrożnego wzdłuż ul. Spacerowej. Wylot posadowiony będzie na rzędnej dna 222,32 m n.p.m. oraz poniższych współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):

X: 5543603.74 Y: 6603021.93

Wraz z wykonaniem ubezpieczenia skarp rowu płytami ażurowymi na odcinku:

- 1,2m powyżej projektowanego wylotu;
- 3,0m poniżej projektowanego wylotu.

- II. Udzielić **Gminie Zator pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator**, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego odcinka dróg wewnętrznych - ul. Jutrzenki i ul. Miodowej, pochodzących z 1,66 ha całkowitej powierzchni rzeczywistej odwadnianej zlewni (0,51 ha powierzchni zredukowanej), w ilości: $Q_{\max} = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr. roczne}} = 4683 \text{ m}^3/\text{rok}$ do rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot, o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji.

- III. Warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki Uprawnionego w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym:
1. Maksymalne dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać następujących wartości:
 - zawiesiny ogólne - 100 mg/l;
 - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l.
 2. Utrzymywanie urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym oraz bieżąca konserwacja należą do Uprawnionego.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w pkt II niniejszej decyzji, udziela się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Uprawniony nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stanie się ostateczne.
- VIII. Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane*.

UZASADNIENIE

Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu w dniu dnia 29.06.2021r., (data wpływu do tut. Urzędu) wpłynął wniosek złożony przez Gminę Zator, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator działającą poprzez Pełnomocnika Pana Marcina Hajost w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w miejscowości Podolsze (gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300mm do rowu przydrożnego, wzdłuż ul. Spacerowej, na działce o numerze ewid. 1336/2 (obręb ewid. Podolsze) wraz z umocnieniem koryta rowu oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwonienia pasa drogowego odcinka dróg - ul. Jutrzenki i ul. Miodowej w/w wylotem do rowu przydrożnego.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego załączono:

1. operat wodnoprawny opracowany w maju 2021r., przez P. inż. Marcina Hajost;
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. wypis z rejestru gruntów;
4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator z dn. 06.06.2021r., zn. DZ.6727.114.2021;
5. dowód wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Z uwagi na braki formalne oraz merytoryczne powyższy wniosek został uzupełniony w dniu 22.07.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu).

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 11 sierpnia 2020r. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 w związku z art. 401 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, podano również do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Gminy Zator, oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń PGW WP Zarząd Zlewni w Żywcu i Urzędu Gminy Zator w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Podolsze. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

W myśl art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, które zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Warunki wprowadzania ścieków bytowych do wód lub do ziemi reguluje *Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, co następuje:

Plan inwestycji zakłada wykonanie w miejscowości Podolsze (gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego wzdłuż ul. Spacerowej wraz z jego umocnieniem t.j. wykonaniem ubezpieczenia skarp rowu płytami ażurowymi na odcinku 1,2m powyżej i 3,0m poniżej wylotu na działce nr 1336/2, obręb Podolsze (gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odwodnienia pasa drogowego odcinka dróg wewnętrznych ul. Jutrzenki i ul. Miodowej t.j. powierzchni dróg, chodnika i pobocza, o całkowitej powierzchni rzeczywistej odwadnianej zlewni wynoszącej z 1,66 ha, w ilości: $Q_{\max} = 0,0795 \text{ m}^3/\text{s}$ (część wód w ilości $0,05 \text{ m}^3/\text{s}$ odpowiadająca wydajności projektowanej przepompowni zostanie odprowadzona wylotem Wyl 11 do rowu ziemnego. Natomiast pozostała część, ok. $0,03 \text{ m}^3/\text{s}$ będzie retencjonowana w projektowanej kanalizacji przed przepompownią), $Q_{\text{śr. roczne}} = 4683 \text{ m}^3/\text{rok}$ do rowu przydrożnego poprzez projektowany wylot wzdłuż ul. Spacerowej, na działce nr 1336/2, obręb Podolsze (gm. Zator, pow. oświęcimski, woj. małopolskie).

Planowane odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej przebudowy jezdni, pobocza/chodnika i terenu ciężącego do rowu przydrożnego o przebiegu równoległym do ul. Spacerowej następować będzie poprzez system składający się z : kanalizacji grawitacyjnej - z rur kanalizacyjnych kielichowych lub PVC litych, pompowni wód opadowych, studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej i przelewowej, wypustów deszczowych.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż wykonanie urządzenia wodnego i planowane korzystanie z wód nie powinno naruszać ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911). Odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych będzie następowało na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200026213492 łowiczanka o statusie naturalna część wód, o stanie złym, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Planowane korzystanie z wód nie powinno mieć negatywnego wpływu na utrzymanie dobrego stanu jednolitej części wód powierzchniowych.

Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 159 o kodzie europejskim PLGW2000159 w regionie wodnym Górnej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zamierzone korzystanie z wód nie powinno wpłynąć negatywnie na stan ekologiczny wód w zakresie hydromorfologii oraz na dotychczasowe formy użytkowania oraz jakość i ilość wód podziemnych.

Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono, iż zamierzone korzystanie z wód nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, określonych w rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. oraz z dnia 10 października 2017r.

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentacji i informacji, nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Piontek Mutygora
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu
ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

Otrzymują:

1. P. Marcin Hajost - *Pełnomocnik Wnioskodawcy*
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. ZUZ-a/a

Decyzję ostateczną otrzymują:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ Żywiec – w miejscu

Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 624 ze zm.) za wydanie pozwoleń wodnoprawnych pobrano opłatę w wysokości 2 x 230,05zł = 460,10zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy).