

A - A

niweleta krawężnika

niweleta ścieku

nawierzchnia wg. projektu

dren ceramiczny Ø 5 cm  
ze spadkiem 12%  
uszczelniony zaprawą cem-piaskową 1:2

krag beton z wylotem  
wg KB1-22.2.6 oraz wg PN-86/8971-08

plyta bet.- fundament gr. 10 cm  
posadowiona na piasku gr. 10 cm

uszczelnienie osadnika  
beton B-15  
gr. ok. 20 cm

B

żeliwny wpust uliczny  
wg. PN-H-74080-01  
oraz Pn-H-74080-04

28  
15

opór ławy krawężnikowej  
podsyпка piaskowa  
gr. 10 cm

131  
98  
23  
10  
10

wymiar "a" zależny od  
głębokości kanału deszczowego

B - B

A

piersień odciążający żelbetowy

rura beton, Ø 500 z betonu B 25  
wg KB1-22.2.6 oraz wg PN-86/8971-08

Podłączenie do kanalizacji

uszczelnienie zaprawą  
cementowo-piaskową 1:2

rura beton Ø 20 lub PVC Ø20

min 1%

POWIAT OSWIĘCIMSKI  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Oświęcimiu  
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10  
tel. 033/844 96 00, fax 033/844 96 19  
NIP 549-21-97-501 Regon 072181652

Widok z góry

krawężnik uliczny

UWAGA: Wpust z pierścieniem odciążającym przystosowany  
jest do obciążenia pojazdami o nacisku na pojedyncze  
kolo do 5 T

INWESTOR : GMINA ZATOR UL.RYNEK 10 32-640 ZATOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : MARIAN KŁYS 31-264 KRAKÓW UL. KACZORÓWKA 1B

TEMAT: PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W M. ZATOR WRAZ ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I ZABEZPIECZENIEM  
ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

OBIEKT : ODCINEK I W<sub>1</sub> - W<sub>2</sub> OD KM 0 + 09,20 + 0 + 186,60  
ODCINEK II W<sub>10</sub> - W<sub>13</sub> OD KM 0 + 01,50 + 0 + 96,0 (CIĄG PIEZO = JEZIOŁY)  
ODCINEK III W<sub>20</sub> - W<sub>25</sub> OD KM 0 + 07,50 + 0 + 103,40  
ODCINEK W<sub>4</sub> - W<sub>6</sub> OD KM 0 + 04,90 + 0 + 37,60 (SCHODY TERENOWE)

TREŚĆ : STUDZIENKA WODOSCIEKOWA Ø 60 CM

Projektował	Imię i nazwisko Marian Kłys upr. G.P.IV - 63/164/75	Specjalność Konst. - inż. drog	Podpis	Miejscowość Atest. Bud	Data	Miejscowość Atest. Bud	Data	Miejscowość Atest. Bud	Data
Sprawdził	mgr inż. Krystyna Tył upr. GP IV-63/168/76	Konst. - inż. drog	<i>[Podpis]</i>	Białystok	10	Białystok	10	Białystok	10