

## Postanowienie

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011r. Nr 165, poz.987)

### Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdza

pod względem konserwatorskim załączoną do wniosku z dnia 30.04.2013r. ( data wpływu: 07.05.2013r.), złożonego przez Burmistrza Gminy Zator dot. pozwolenia na wykonanie placu zabaw na dz. 569/3 w Graboszycach , na terenie Zespołu Szkół w Graboszycach im. M. Konopnickiej objętym wpisem do rejestru zabytków dla zespoły dworsko – parkowego w Graboszycach ( nr rej. zab. A-501) – Dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Graboszycach gmina Zator, w ramach programu „Radosna Szkoła” oprac. przez mgr inż. Arkadiusza Kumańskiego – Usługi Projektowo – Budowlane ul. Batorego 31 32-600 Oświęcim

### Uzasadnienie

Plac zabaw usytuowany będzie przy współczesnym budynku szkoły, na terenie, który posiada całkowicie współczesne zagospodarowanie., jego lokalizacja nie spowoduje kolizji ze starodrzewiem parkowym

Pozwolenie konserwatorskie zostanie wydane po przedstawieniu danych inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

### Pouczenie

I. Postanowienie niniejsze jest wydawane z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Po wyłonieniu w postanowieniu o udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy robót budowlanych, wnioskodawca przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami budowlanymi i wykonującej nadzór inwestorski oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w §24 powołanego w podstawie prawnej rozporządzenia – w terminie 7 dni od daty wyłonienia.

2. Po wydaniu przedmiotowego postanowienia, Wojewódzki konserwator zabytków może odmówić wydania pozwolenia w przypadku, gdy osoba wskazana jako wykonawca prac budowlanych nie posiada kwalifikacji, o których mowa w § 24 powołanego w podstawie prawnej rozporządzenia.

II. Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie, zatem w myśl art. 142 kpa strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Wojewódzki Konserwator Zabytków  
w Krakowie

mgr inż. arch. Jan Janczykowski





Telekomunikacja Polska  
Domena Hurt  
Techniczna Obsługa Klienta  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Kraków  
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków  
tel.: 12 265 10 05 fax.: 12 623 11 33  
www.hurt-tp.pl

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej  
w Graboszycach  
Graboszyce 125  
32-640 Zator

Kraków, 14 czerwiec 2013 r.

Numer pisma: TOTDAKU-19917/13/JB

**Temat:** uzgodnienie planu zagospodarowania działki 569/3 położonej w Graboszycach (gm. Zator)

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek, Telekomunikacja Polska Techniczna Obsługa Klienta w Krakowie informuje, że uzgadnia przedstawiony plan zagospodarowania działki 569/3 położonej w Graboszycach (gm. Zator) z ns. uwagami:

1. W miejscu skrzyżowania planowanego utwardzenia nawierzchni (chodnika) z doziemną siecią telekomunikacyjną zabezpieczyć sieć telekomunikacyjną rurą ochronną grubościenną typu A 160 PS, prace wykonać zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-004 (na załączonej mapie orientacyjnie zaznaczono kolorem pomarańczowym miejsce zbliżeń i kolizji) zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości i sposób zabezpieczeń w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.
2. Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z siecią teletechniczną wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem TP Dział Utrzymania Sieci.
3. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości jej uszkodzenia. Jeśli Państwo przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności.
4. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety.
5. Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika TP S.A. zakończony protokołem.
6. Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora Technicznej Obsługi Klienta z dniem 03.10.2012 wdrożyliśmy w naszej organizacji zmiany polegające na pobieraniu opłat za świadczony nadzór właścicielski. Inwestor jest zobowiązany zgłosić do TP prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:

Telekomunikacja Polska  
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Krakowie  
Wydział Utrzymania Sieci  
Os. Uroczyska  
31-954 Kraków  
fax. 12 642 03 67  
e-mail: [Marian.Chaidula@orange.com](mailto:Marian.Chaidula@orange.com)

7. Opłaty za świadczony nadzór nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczęciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za dojazd przedstawiciela TP S.A. Potwierdzenie sprawowania




nadzoru jest Protokół Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokołu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokołu Nadzoru. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Nadzoru jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru. Więcej informacji (cenniki, formularze) na stronie [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor)

8. Za wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej TP powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej.

Z poważaniem

z up. Dyrektora  
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług



Adam Surma  
Kierownik  
Działu Zarządzania Zasobami Sieci

Załączniki:

1 egz. mapy sytuacyjnej

Otrzymuje:

1 x adresat,

1 x a/a .